


Algemene instructies


VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN KEYKEG




Onmiddellijk na gebruik drukloos maken.



Werkdruk max. 4,1 bar.



Niet in direct zonlicht laten staan.



Indien CO₂ is gebruikt: niet in een besloten ruimte drukloos maken. Risico op verstikking.

WAARSCHUWING

- lees zorgvuldig vóór gebruik • fust onder druk voor eenmalig gebruik • zorgvuldig behandelen • alleen voor professioneel gebruik • niet hergebruiken • opslag - onder 40 °C bewaren



Uit de buurt houden van reinigingsmiddelen zoals alkalische, bijtende hydroxide of zeepachtige reinigingsmiddelen met een pH > 9.



Niet met een scherp voorwerp doorboren of snijden.




Niet rollen.



Uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen houden.

Stapeling op pallets



10 L



20 L



30 L

Lege Kegs

Grootte pallet	Block / ISO2 (1.0 x 1.2 m)		
Aantal lagen	7	4	4
Kegs per laag	20	20	12
Kegs per pallet	140	80	48
Opstelling	Ondersteboven		
Hoogte	2.43 m	2.42 m	2.42 m
Opmerkingen	Pallets worden in witte krimpfolie gewikkeld en de bovenkant wordt afgedekt met een kartonnen vel.		

Gevulde Kegs

De maximale stapelhoogte van gevulde KeyKegs is gebaseerd op hun mechanische eigenschappen en houdt geen rekening met plaatselijke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften of de maximale belasting van de pallet, vrachtwagen of container.



10 L



20 L



30 L

Gevulde Kegs

Aantal lagen	3 or 5*	2 or 3*	2 or 3*
Kegs per laag	20	20	12
Kegs per pallet	100	60	36
Opstelling	Recht op		
Hoogte	1.80 m	1.86 m	1.86
Max. stapelhoogte in magazijn	10 lagen	8 lagen	8 lagen
Aanbevelingen	Pallets moeten in krimpfolie worden gewikkeld en de bovenzijde moet worden afgedekt met een kartonnen vel.		

*Met tussenliggende pallets.



Transport lege Kegs

Aantal pallets	10 L	20 L	30 L
45 ft. High Cube Pallet	26	26	26
40 ft. High Cube	22	22	22
40 ft. Reefer	20	20	20
20 ft. Standard (1 laag)	10	10	10
20 ft. Reefer	9	9	9
Truck (13.6 mtr)	26	26	26
Truck with trailer (2 x 7m)	28	28	28
Jumbo truck (2 x 7.7 m)	28	28	28
US truck 48'	28	28	28
US truck 53'	30	30	30

Aantal lege KeyKegs	10 L	20 L	30 L
45 ft. High Cube Pallet	3640	2080	1248
40 ft. High Cube	3080	1760	1056
40 ft. Reefer	2800	1600	960
20 ft. Standard (1 laag)	1200	600	360
20 ft. Reefer	1080	540	324
Truck (13.6 mtr)	3640	2080	1248
Truck with trailer (2 x 7m)	3920	2240	1344
Jumbo truck (2 x 7.7 m)	3920	2240	1344
US truck 48'	3920	2240	1344
US truck 53'	4200	2400	1440